



NORTHEAST PLASTIC SURGERY
CENTER

5 Davis Road East
Old Lyme, CT 06371

Tel 860.390.6000
Fax 860.215.8150

info@northeastpsc.com
www.northeastpsc.com
Vinod V. Pathy, MD, FACS
Megan J. Phillips, PA-C
Nilay Shah, MD

Reconstrucción mamaria: DIEP FLAP
Instrucciones preoperatorias

- La fecha de la cirugía programada es _____
- El procedimiento se realizará en _____
- Debe llamar a la reserva quirúrgica al _____ un día hábil antes del procedimiento programado para determinar cuándo llegar a la instalación.
- También se ha pedido trabajo de laboratorio para usted en preparación para la cirugía, que puede incluir un electrocardiograma y/o una radiografía de tórax. Por favor complete todas las pruebas al menos 2 semanas antes del procedimiento, pero no más de 4 semanas antes de la fecha quirúrgica programada.
- Si fuma o utiliza cualquier otro producto de nicotina (incluyendo el parche o la encía), por favor pare al menos 3 meses antes de la cirugía. Usted debe abstenerse de productos de nicotina durante al menos 6 semanas después de la cirugía también. Fumar reduce la circulación y, por lo tanto, puede resultar en insuficiencia hepática de la herida.
- Usted recibirá recetas para _____ como antibiótico postoperatorio, y _____ Para el dolor. Favor, planea tomar Colace postoperatoriamente para limitar el esfuerzo abdominal y el estreñimiento. Por favor llene sus recetas antes de su cita quirúrgica. ***(todas las recetas que se iniciarán después de la cirugía)***
- Evite la aspirina, los productos de ibuprofeno (Advil, Motrin), Aleve, Naprosyn, Celebrex, Toradol y los productos que contengan vitamina E durante 1 semana antes, así como después de la cirugía, ya que resultan en un mayor riesgo de sangrado. Si está tomando anticoagulantes como Coumadin o Lovenox, su régimen se coordinará con su Clínica Coumadin y médicos.
- Por favor, compre ungüento bacitracina, telfa gauze 3"x4" apósitos no adherentes, y cinta de papel quirúrgico de 1" de su farmacia local antes de su cirugía, ya que los necesitará para el cuidado del apósito postoperatorio.
- No coma ni beba nada a partir de la medianoche de la noche anterior a la cirugía. Si se analiza en su visita preoperatoria, es posible que pueda tomar medicamentos seleccionados con un sorbo de agua en la mañana de la cirugía.
- Use una camisa grande de cierre frontal en el hospital en la mañana de la cirugía.

Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud adicional.